Автор: Administrator
17.07.2012 09:34 - Обновлено 17.07.2012 09:39

Большинство из нас прекрасно понимают, что существует глубочайшее влияние, которое обусловлено ношением малыша, на его дальнейшее душевное состояние, физическое развитие и адаптацию в обществе. Многие молодые неопытные родители шокированы безосновательным, как им кажется, плачем ребенка. Такое поведение малыша волнует, приводить в смятение, лишает родителей покоя, они начинают консультироваться у докторов. Хотя в большинстве случаев причина плача новорожденного ребенка заключается всего-навсего в стремлении быть рядом со своей матерью.

И когда ребенка возьмешь на руки, он сразу же перестает плакать. Родители начинают замечать, что ребенок перестает капризничать и становится довольным и весёлым, в результате такого простого маминого ухода, даже в те часы, когда ребенок не сидит на руках, а играет самостоятельно.

Имеется множество научных доказательств, что ношение малыша в слинге снижает возникновение детского беспокойства до 51%. Это значит, что ваш малыш будет плакать и капризничать в два раза меньше, если вы начнете носить малыша как можно дольше возле себя.

Эксперты в сфере педиатрии из Канады доказали, что дополнительное ношение малышей на руках помогает устранить весьма тревожащие родителей плач и капризы в вечерние часы. Это даже имеет научное название - синдромом «вечерней дизритмии», который наблюдается в трудном возрастном периоде (от полутора до четырех месяцев).

Канадские ученные провели исследование, и сделали выводы, что в максимальную стадию плача (возраст полтора месяца) дети, которых брали дополнительно на руках, плакали и капризничали на 43 процента меньше, в общем, и на 51 процент меньше в вечернее время суток.

Специалисты подытожили, что недостаточное ношения на руках приводит к вечернему плачу и беспокойству даже у вполне здоровых детей.
Малыши, рожденные преждевременно, попросту не готовы к жизни вне маминого организма. Следовательно, такие дети более остальных нуждаются в материнской близости. Именно поэтому существует много родильных домов, где применяется вынашивание детей в слингах.